



PL10

reconocimiento de huella digital integrada.

Características:


- Nuevo algoritmo de reconocimiento de huellas.
- Diseño compacto, resistente y elegante.
- Estándar americano de un pestillo para una sencilla instalación y reemplazo.
- Diseño de manija inactiva que evita la entrada por la fuerza.
- Los datos de registro se almacenan incluso si se agota la fuente de energía.
- Diseño de manija reversible para adaptarse a ambas direcciones de apertura de la puerta.

- Sensor infrarrojo, apertura con un sólo toque.
- Apertura de emergencia por medio de llave (oculta) o batería de 9v.
- Indicador audiovisual.
- Aviso de batería baja.
- Modo normalmente abierto.
- Fácil de instalar, programar y utilizar.
- 3 grupos de usuarios administrador, normal y temporal.
- Backset de 60 mm o 70 mm (ajustable).

Especificaciones:

Material	Plástico ABS Rígido
Capacidad de Usuarios	Administrador -10
	Usuario Normal - 60
	Usuario Temporal - 20
Temperatura de Operación	0°c hasta 45°c
Fuente de Alimentación	4 Baterías Alcalinas AA
Apertura de Emergencia	Llave Mecánica y Batería de 9V
Grosor de Puerta	30 - 38mm (Opcional)
	39 - 46mm (Estándar)
	47 - 54mm (Estándar)
	55 - 60mm (Opcional)
Dimensiones	Frontal - 69 x 155 x 35mm
	Trasera - 69 x 155 x 25mm

Dimensiones









Derechos de Autor © 2016, ZKTeco, Inc. Todos los derechos reservados.

ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización.